

Verejný obstarávateľ: Obec Kapušany

Predmet obstarávania: Obsahová tvorba tabúľ, grafický návrh tabúľ, výroba a osadenie informačných tabúľ v obci Kapušany

Opis predmetu zákazky: Návrh a osadenie informačných tabúľ v počte 5 ks, ktoré sa budú nachádzať na parcelách: KN-C 984/1 a 985/1 v k.ú. obec Kapušany, v Parku svätých Cyrila a Metoda

1. tabuľa – A - informácie o rode Kapyovcov, B – informácie o NKP hrad Kapušany, C - Mapa s pohyblivým gombíkom zobrazujúca trasu náučného chodníka + miesta v okolí spojené s rodom Kapyovcov, rozmery mapky 60 x60 cm
2. tabuľa – informácie o NKP Kostol sv. Martina, osobnosť – Gabriel Kapy – rektor Trnavskej univerzity
3. tabuľa – A - L. Schmidt – informácie o významnom učiteľovi B – informácia o Kaštieli, ktorý sa nachádzal v parku. Herný prvok podľa popisu v obrazovej prílohe
4. tabuľa – informácie o Arđovi, veľkostatkárovi, ktorý žil priamo v parku, herný prvok podľa popisu v obrazovej prílohe
5. tabuľa – informácie o menej známom významnom rodákovi – Antonovi Neuwirthovi + fauna a flóra nachádzajúca sa v parku, herný prvok podľa popisu v obrazovej prílohe.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Obsah tabúľ: Spracovanie textov z dostupných zdrojov, zabezpečenie fotodokumentácie, výroba aktuálnej mapy obce. Úspešný uchádzač/dodávateľ predloží vypracovaný textový a grafický návrh tabúľ verejnemu obstarávateľovi/objednávateľovi na pripomienkovanie a je povinný zapracovať jeho pripomienky.

Rozmery tabúľ:

podľa priloženej obrazovej prílohy

Materiál: kompozit hliník-plast 3 mm, plnofarebná tlač, odolnosť voči poveternostným vplyvom, farebná stálosť minimálne 5 rokov

Konštrukcia tabúľ:



Drevený rám z hranolov 10 cm x 10 cm, predely sú tiež z hranolov - smrekovec, železný U profil a 70 cm dlhý roxor na osadenie do betónového lôžka s rozmermi 40 cm x 40 cm a hĺbky 70 cm. Pripevnenie rámu na U profil skrutkami na každú nohu s povrchovou úpravou (pozink).

Na zadnej strane tabule bude medzi trámami zafrézovaná OSB doska, na ktorá sa pripevní tabuľa. Na vrchu tiež drevená strieška z dosiek smrekovca.

Povrchová úprava dreva a konštrukcie: ochranný náter proti drevokazným organizmom s UV ochranou, farba naturálna, železo: email syntetický, základný a vrchný náter, farba tmavohnedá.

Herné prvky sú špecifikované v obrazovej prílohe.

- A Kapýovci
- B NKP Hrad Kapušany
- C Mapa s pohyblivým gombíkom zobrazujúca trasu náučného chodníka + miesta v okolí spojené s rodom Kapýovcov




Konštrukcia tabule

Drevená konštrukcia a strieška z červeného smreku, hranoly 10 x 10 cm, povrchová úprava, príprava na kotvenie do zeme (U profil z ocele a oceľová tyč na osadenie, 70 cm dĺžka)

Informačná tabuľa

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, pripevnená na OSB doske

3



Konštrukcia tabule

Drevená konštrukcia a strieška z červeného smreku, hrany 10 x 10 cm, povrchová úprava, príprava na kotvenie do zeme (U profil z ocele a oceľová tyč na osadenie, 70 cm dĺžka)


Informačná tabuľa

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, pripevnená na OSB doske

Otáčavé vertikálne dosky

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, umiestnené na drevenej doske, hrúbka 4 – 5 cm

ARDO – veľkostatkár

**Konštrukcia tabule**

Drevená konštrukcia a strieška z červeného smreku, hranoly 10 x 10 cm, povrchová úprava, príprava na kotvenie do zeme (U profil z ocele a oceľová tyč na osadenie, 70 cm dĺžka)


Informačná tabuľa

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, pripevnená na OSB doske

Pexeso

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, umiestnené na drevenej doske, hrúbka 4 – 5 cm

Anton Neuwirth

**Konštrukcia tabule**

Drevená konštrukcia a strieška z červeného smreku, hranoly 10 x 10 cm, povrchová úprava, príprava na kotvenie do zeme (U profil z ocele a oceľová tyč na osadenie, 70 cm dĺžka)

Informačná tabuľa

Plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm, pripevnená na OSB doske

Otváracie okienka

Drevené s úchytom na vyklopenie, hore pánt, obrázky stromov: plnofarebná tlač s garanciou 5 ročnej farebnej stálosti, kompozit hliník-plast, 3 mm